Erfrischungsprofi

SiLine® GF

Kalt
getränke
automat

SiLine® GF L Design VA

Coca-Cola
Silence
evian
evian
ViO
ViO
ViO
SPA
SPA
Relentless
Relentless

Ihre Vorteile auf einen Blick

Genial einfach – Vending neu erfunden.

Warum immer so kompliziert? Machen Sie sich das Geschäft doch einfach mal einfach!
Unsere neue Automatengeneration SiLine® GF funktioniert nach einem einfachen Prinzip: Mit klaren Linien und hochwertigem, puristischem Design legen wir den Fokus auf das Wichtigste – auf Ihren Verkaufserfolg.

Das durchgängige Bedienkonzept aller Automaten mit Touch-Screen macht die Inbetriebnahme und Bedienung so einfach wie nie. Zusätzlich können bis zu drei Zahlungssysteme leicht integriert werden.

Auch Nachhaltigkeit spielt bei dem SiLine® GF eine tragende Rolle. Alle Automaten erfüllen die aktuellen Anforderungen für hohe Energieeffizienz. Außerdem setzt Sielaff bei der Produktion auf umweltschonende Prozesse und recyclingfähige Materialien.
Das modulare Konzept überzeugt: Gefertigt zu 99,7%* aus recyclingfähigen Materialien.

Verkaufserfolge – Überall.

Standortgerecht bietet die SiLine® Kaltgetränkegeneration genug Platz für Ihren Verkaufserfolg. Das Innenleben überzeugt. Alle Einbauteile sind übersichtlich, gut zugänglich angeordnet und wartungsarm.
SiLine® Kaltgetränkeautomaten setzen Ihr Sortiment bestens in Szene. Hinter der großflächigen Glasfront im mit LED beleuchteten Innenraum eröffnet sich eine riesige Vielfalt für bis zu acht Ebenen.

Jeder Kaltgetränkeautomat der SiLine® GF-Serie ist bedarfsgerecht für die optimale Präsentation Ihres Sortiments ausgestattet: First-in-First-out-Prinzip, vollflächige Glasfront mit perfekter Produktausleuchtung, Sielaff-Liftsystem mit nahezu schüttelfreier Ausgabe. Bei Bestückung und Vielfalt sind zudem kaum Grenzen gesetzt.

Die Warenkorbfunktion ermöglicht Sammelbestellungen von bis zu fünf Produkten in einem Kaufvorgang.

Mit dem Dealbutton können mehrere Produkte als Kombiangebot vom Kunden gewählt werden. Damit erhöhen Sie den Umsatz vor Ort mit attraktiven Zusammenstellungen aus dem Produktsortiment.

Das Bedienkonzept – Einfach genial.

Die SiLine® macht Ihnen und Ihren Kunden das Leben so einfach wie möglich. Das einheitliche Bedienkonzept über Touch-Screen erstreckt sich über die gesamte SiLine® Automatenlinie. Das intuitive und komfortable Menü führt Kunden und Techniker schnell zum gewünschten Ziel.

Schritt für Schritt Anleitungen bei der Erstinbetriebnahme und Reinigung sowie diverse Servicefunktionen machen das Arbeiten mit der SiLine® kinderleicht.

Weitere Zusatzfunktionen wie das Hinterlegen produktbezogener Informationen oder das Einblenden von Werbebannern werden Kunden begeistern und Ihre Verkaufserfolge steigern.

Optisch passen diese Automaten perfekt in Ihre bestehende Automatenlinie und sind Erfolgsgarant in puncto Frequenz und Umsatz.

* bezogen auf das Gesamtgewicht

Ihre Vorteile auf einen Blick

Technik spüren – Genial einfach.

Die neue Generation einer Kundenschnittstelle: Kommunizieren Sie einfach und komfortabel mit dem Touch-Display.

Bieten Sie Ihren Kunden mit einer virtuosen Verkaufsshow zusätzliche Produkte an – spektakulär und sekundenschnell. Die hohe Speicherkapazität ermöglicht die Wiedergabe von Werbefilmen und Produktinformationen – steigern Sie die Attraktivität Ihres Automaten.

Auf dem intuitiven Touch-Display können bedarfsgerecht und übersichtlich Produktbilder und Inhaltsstoffe der Produkte angezeigt werden. Eine ideale Kommunikationsfläche die vielfältig genutzt werden kann, z.B. führen Bilddaten den Befüller detailliert durch Wartung und Reinigung.

Das SiLine® Bedienkonzept – für Techniker und Kunden gleichermaßen einfach intuitiv.

Variable Optik – hohe Qualität und modernes Design.

Modernes ansprechendes Design, das ist der SiLine® GF. Es stehen zwei Designs zur Wahl, VA und RA. Unempfindlich und aus matt lackiertem Stahl ist die SiLine® Standard VA mit markanten Edelstahl der unteren Dekorblende der Türe. Die Ausführung des Designs RA besteht dagegen fast komplett aus matt lackiertem Stahl. Überall ein echter Blickfang ist der LED-Leuchtstreifen des Designpaketes A. Das Design VA mit dem Designpaket B strahlt eine hochwertige Optik durch die Kombination aus geschliffenen Edelstahlblenden und mattem Schwarz aus. Die hochwertige Verarbeitung des SiLine® GF ist immer auf den ersten Blick erkennbar. An jedem Standort garantiert das einheitliche Liniendesign eine positive Wahrnehmung und fügt sich in alle Umgebungen perfekt ein.

Weniger ist mehr: Energiesparsam und geräuscharm.

Als innovatives Sparwunder erfüllen alle Automaten der SiLine® GF-Serie eine sehr gute Energieeffizienz und bleiben bei der Produktausgabe zudem besonders leise.

Einfach transportiert und in Betrieb genommen.

Per Hubwagen angeliefert steht die SiLine® GF-Serie sofort auf eigenen, exakt höhenjustierbaren Füßen und für nachhaltigen Umsatz von der ersten Minute an.

Nachhaltig zukunftstauglich.

Alle Automaten der SiLine® sind telemetriefähig. Daten können auch per USB und MDB am Automaten ausgelesen werden.

Die problemlose Anbindung von Peripheriegeräten ermöglicht sofort eine individuelle Auswertung des Verkaufserfolges – unabhängig vom Standort – im Büro und zu jeder Tageszeit.
Eine ausgefeilte Software überwacht z.B. die Kühlung und den Stromverbrauch und zeigt erkannte Probleme bei Türöffnung dem Operator zuverlässig und schnell an. Serviceintervalle können durch hinterlegte Wartungspläne einfach koordiniert werden.

Talent & Technik

Allgemeine Fakten
- Verkauf von Glasflaschen, PET-Flaschen und Dosen
- Für Produkte von 200 bis 910 Gramm und einem Durchmesser von bis zu 72 mm; max. Flaschenhöhe 270 mm
- Stationsfähig
- Einheitlicher Einbaubereich der Zahlungssysteme
- Modularer Aufbau – besonders servicefreundlich und recyclingfähig

Energie
- Sehr gute Energieeffizienzklasse
- Energiesparende LED-Beleuchtung des Innenraums
- Energiesparlüfter
- Isolierverglasung aus Verbundsicherheitsglas

Kühlung
- Wartungsarmes, hermetisch geschlossenes Kühlsystem mit elektronisch geregelter Hochleistungs-Einschubkühlung
- Kältemittel HFKW-134a mit einem GWP von 1430
- Optimale Kühlung des Innenraums durch beidseitige Luftführung
- Überhitzungsschutz

Warenkorb
- Aus hochwertigem Kunststoff
- Mit einer Hand entnehmbar und einfach zu reinigen
- Spülmaschinengeeignet

Warenfächer
- Geteilte Ebenen aus Metall zur ergonomischen Befüllung mit sieben oder neun Wahlen
- Warenfachbreite wählbar zwischen Standardbreite und schmal für noch mehr Produkte.
  SiLine GF M
  Standard:
  – 7 Anwahlen pro Ebene
  – Warenfachbreite 72 mm
  Schmal:
  – 8 Anwahlen pro Ebene
  – Warenfachbreite 62 mm
  SiLine GF L
  Standard:
  – 9 Anwahlen pro Ebene
  – Warenfachbreite 72 mm
  Schmal:
  – 10 Anwahlen pro Ebene
  – Warenfachbreite 62 mm
- Automatische Warenfacherkennung
- Obere Warenfächer schwenkbar – einfachere Handhabung
- Transparente Produkthaltefedern für eine uneingeschränkte Sicht auf die Produkte
- First-in-First-out-Prinzip

Produktausgabe
- Schnelle und leise Produktausgabe unter zehn Sekunden
- Nahezu schüttelfreier Transport der Produkte zur Warenausgabe
- Sensor im Produktkorb überwacht den Verkaufsvorgang
- Beleuchtete Warenausgabe in ergonomischer Höhe
- Produkte bequem entnehmbar, auch von einem Rollstuhl aus

Touch-Display
- PC-Technologie – leichte Anbindung von Peripheriegeräten
- 7″-Touch-Display mit hochbrillanter, blickwinkelstabiler Bildqualität und LED-Hintergrundbeleuchtung mit 800 x 480 Pixel
- USB-Anschluss
- Anzeige von Produktbildern und -informationen
- Sehr hohe Speicherkapazität von 200 MB für Bilder, Video-Clips etc. Durch einen USB-Stick kann die Speicherkapazität zusätzlich erweitert werden
- Slide-Show
- Geführte Wartung und Reinigung mit Bildern
- Detaillierte Fehlerdarstellung und Unterstützungsfunktion für die Fehlersuche
- Ideale Kommunikationsfläche – Warenkorbfunktion, Dealbutton, Produktangaben und Inhaltsstoffe

Zahlungssysteme
- Leichte Integration von Zahlungssystemen



Design VA*

Design VA

Designpaket A

Designpaket B

Design VA
plus Option EB

Designpaket A
plus Option EB

Designpaket B
plus Option EB

Übersicht der verfügbaren Automaten Design VA

SiLine GF M SiLine GF L	Untere Türdekor-blende	Obere Türdekor-blende	LED-Dekorstreifen	Bedien-modul inkl. Sperrklappe
Design VA	VA	RA	NEIN	RA
Design VA + Designpaket A	VA	RA	JA	RA
Design VA + Designpaket B	VA	VA	JA	RA
Option EB zusätzlich				VA

* VA = untere Edelstahldesignblende, quer

Individuell konfiguriert – passend für jeden Standort

Gestalten Sie Ihren eigenen SiLine GF: Zum Design VA mit der unteren Edelstahldesignblende können Sie das Designpaket A oder B wählen.
Die Option EB, die Edelstahlbedien-blende, können Sie je nach Wunsch zusätzlich bestellen.

Design RA*

Design RA

Designpaket A

Design RA
plus Option EB

Designpaket A
plus Option EB

Übersicht

Vielfalt die überzeugt: Die neuen Designs VA und RA

Kreativ umgesetzt sind Ihre Anforderungen bei den Designs VA und RA. Je nach Bedarf können die Designpakete A und B zusätzlich gewählt werden. Die Option EB ergänzt auf Wunsch das Design.

Das Designpaket A
beeinhaltet:
– LED-Dekorblende

Das Designpaket B
beeinhaltet:
– LED-Dekorblende
– Obere Türdekorblende in VA
– Sockelblende in VA

Die Option EB beeinhaltet bei allen Designs zusätzlich:
– Bedienmodul (Edelstahl)

Übersicht der verfügbaren Automaten Design RA

SiLine GF M SiLine GF L	Untere Türdekor-blende	Obere Türdekor-blende	LED-Dekorstreifen	Bedien-modul inkl. Sperrklappe
Design RA	RA	RA	NEIN	RA
Design RA + Designpaket A	RA	RA	JA	RA
Option EB zusätzlich				VA

* RA = untere Designblende in RAL lackiert, quer

Modularer Aufbau – individuell konfiguriert

Das Design RA mit in RAL-Farbe lackierten Flächen bietet zusätzlich die Möglichkeit mit dem Designpaket A ergänzt zu werden.
Die Option EB, die Edelstahlbedienblende, können Sie je nach Wunsch zusätzlich bestellen.

SiLine® Liniendesign

Das SiLine Liniendesign – Verkauf souverän in Szene gesetzt.

Den Verkauf als emotionales Erlebnis gestalten – das ist mit dem SiLine® Liniendesign einfach!

Die Technik ist funktional, ergonomisch und ästhetisch. Sie erfüllt mit ihrem ausgezeichnetem Design alle Erwartungen. Die „True Color"-LED-Leuchtstreifen setzen Akzente in jedem Raum. Wechselnde Farben der RGB-fähigen Leuchtstreifen beleuchten die SiLine® in Ihrer Lieblingsfarbe und faszinieren durch den sich verändernden Farbeindruck des Raumes.

Das edle Äußere der SiLine-Linie wertet auch die angebotenen Produkte auf. Das durchdachte SiLine Liniendesign macht das Gestalten einer Station für erfolgreiche Verkäufe leicht.

Einfach und komfortabel wie bei einem Smartphone ist die Bedienung des Touch-Displays. Mit farbigen Bildern und Videos garantiert das Liniendesign die Aufmerksamkeit am Point-of-Sale.

Automaten-Lösungen von Sielaff nach dem intelligenten Baukastenprinzip sind standort- und bedarfsgerecht und stehen für hohe Zuverlässigkeit inklusive bestem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Eine Station für erfolgreiche Verkäufe zu gestalten ist mit der SiLine-Linie und den Designpaketen einfach.

Konfigurationsbeispiele

SiLine® GF M

5 Ebenen, 35 Wahlen
- Für Gebinde bis Ø 72 mm max. Höhe 240 mm 35 Sorten – ca. 315 Getränke
- Typisches Layout für PET-Flaschen bis 0,6 l



8 Ebenen, 56 Wahlen
- Für Gebinde bis Ø 72 mm, max. Höhe 116 mm 56 Sorten – ca. 504 Getränke
- Typisches Layout für Standard Dosen 0,33 l



6 Ebenen, 42 Wahlen
- Für Gebinde bis Ø 72 mm max. Höhe Flaschen bis 240 mm Dosen bis 145 mm 42 Sorten – ca. 378 Getränke
- Typisches Layout für PET-Flaschen bis 0,6 l Standard Dosen 0,33 l



7 Ebenen, 56 Wahlen
- Für Gebinde bis Ø 62 mm max. Höhe 146 mm 56 Sorten – ca. 616 Getränke
- Typisches Layout für Slim Cans 0,25 l



SiLine® GF L

5 Ebenen, 45 Wahlen
- Für Gebinde bis Ø 72 mm 45 Sorten – ca. 405 Getränke
- Typisches Layout für PET-Flaschen bis 0,6 l



8 Ebenen, 72 Wahlen
- Für Gebinde bis Ø 72 mm, 72 Sorten – ca. 648 Getränke
- Typisches Layout für Standard Dosen 0,33 l



6 Ebenen, 54 Wahlen
- Für Gebinde bis Ø 72 mm 54 Sorten – ca. 486 Getränke
- Typisches Layout für PET-Flaschen bis 0,6 l Standard Dosen 0,33 l



7 Ebenen, 70 Wahlen
- Für Gebinde bis Ø 62 mm 70 Sorten – ca. 770 Getränke
- Typisches Layout für Slim Cans 0,25 l



SiLine® GF M, Design VA
- 1.830* x 990 x 895 mm (Höhe x Breite x Tiefe)**

Gewicht
- ca. 330 kg (in Standardausführung mit 5 Ebenen)

Elektrische Anschlusswerte
- 220 – 230 V / 50/60 Hz / mind. 10 A

Leistungsaufnahme
- 750 W (variiert je nach Kühlung)



Gehäuse und Tür in Reinweiß (RAL 9010), Weißaluminium (RAL 9006) und Tiefschwarz (RAL 9005) erhältlich

** 1.844 mm bei Design VA mit Designpaket B*

*** Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich*

SiLine® GF L, Design VA
- 1.830* x 1.140 x 895 mm (Höhe x Breite x Tiefe)**

Gewicht
- ca. 360 kg (in Standardausführung mit 5 Ebenen)

Elektrische Anschlusswerte
- 220 – 230 V / 50/60 Hz / mind. 10 A

Leistungsaufnahme
- 750 W (variiert je nach Kühlung)

Gehäuse und Tür in Reinweiß (RAL 9010), Weißaluminium (RAL 9006) und Tiefschwarz (RAL 9005) erhältlich

** 1.844 mm bei Design VA mit Designpaket B*

*** Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich*

MADE IN GERMANY

Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Deutschland

Telefon: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155

E-Mail: info@sielaff.de
Internet: www.sielaff.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

04.19 / 998.20.069.10